

Stampante per card ZC350

PROGETTATE E STAMPATE QUALSIASI TIPO DI CARD CON UNA SEMPLICITÀ – E UNA VELOCITÀ – SENZA PRECEDENTI

Se volete il massimo in una stampante per card, la ZC350 è quello che fa per voi. Opzioni di stampa avanzate vi permettono di creare praticamente qualsiasi design abbiate in mente. Con il supporto di ogni tecnologia di codifica esistente, potete creare qualunque tipo di card: carte di credito e di debito, badge di identificazione e di accesso, carte fedeltà, tessere per trasporti pubblici e molto altro. La velocità di stampa arriva al doppio di quella di alcune stampanti della concorrenza. La semplicità d'uso, poi, è straordinaria: basta premere un pulsante per stampare l'output desiderato – card solo fronte o fronte/retro, con grafica semplice e in bianco e nero oppure complessa e a colori. E con il suo look “cool”, il profilo più snello e lo spazio di manovra più ridotto della categoria, la ZC350 si adatta a più spazi di qualsiasi altra stampante della stessa categoria. Serie ZC350: la stampante per card che non conosce limiti.



LA STAMPANTE PER CARD PIÙ SEMPLICE DEL PIANETA

Interfaccia LED/LCD ad alto contenuto grafico

La ZC350 presenta icone altamente intuitive e familiari, animazioni e messaggi testuali nella vostra lingua, per consentire a ogni utente di comprendere facilmente le necessità della stampante e qualunque procedura da eseguire – eliminare un inceppamento, sistemare un nastro, caricare card o nastri e molto altro.

Soddisfa la vostra esigenza di velocità

Sia che dobbiate stampare una sola card, centinaia o migliaia, con la ZC350 potete farlo in pochi istanti, grazie alle velocità di stampa tra le più elevate della categoria.

Nuovo driver rivoluzionario con interfaccia utente grafica

L'intuitiva interfaccia del driver di nuova progettazione facilita più che mai la stampa di card. Le impostazioni sono raggruppate logicamente in schede e facilmente accessibili con un clic. La raffigurazione visiva della card rende ugualmente facile stampare semplici card monocromatiche o complesse card a colori, e permette di controllarne all'istante l'aspetto e di verificare come cambia a seconda delle impostazioni applicate, eliminando così i tempi e i costi associati alla necessità di effettuare ripetute prove di stampa delle card.

Installazione plug-and-play immediata

La ZC350 è progettata per essere pronta all'uso fin dal primo momento. Non ci sono lunghe e complicate procedure di configurazione da seguire – basta collegarla per iniziare subito a sfruttarne i vantaggi e le funzionalità.

Un ingegnoso alimentatore di card di nuova concezione gestisce all'istante spessori card differenti

L'alimentatore card si adatta istantaneamente allo spessore di ogni scheda; non occorre più effettuare regolazioni specifiche a seconda del tipo di card in uso.

Nuovissimo design del raccoglitore

Con il nuovo raccoglitore, completamente riprogettato, caricare e scaricare le card è più facile che mai. Grazie agli sportelli di uscita in “stile saloon”, non c'è niente da aprire – basta prendere una singola card o l'intera pila. Inoltre, i raccoglitori in entrata e in uscita hanno la stessa capacità, così si riduce la necessità di rifornirli e svuotarli.

Sostituzione del nastro a prova di errore

Sostituire un nastro non è mai stato così facile... infatti non servono istruzioni. Con un solo movimento potete sbloccare e aprire lo sportello di accesso al nastro, anch'esso di nuova progettazione. L'esclusiva impugnatura a maniglia non lascia spazio a dubbi su come rimuovere o inserire il nastro. Il design a innesto perfetto non lascia gioco o aree aperte adiacenti, quindi si ha sempre la certezza assoluta che il nastro sia installato correttamente e nella posizione giusta. E grazie agli smart chip integrati, sapete sempre quando è il momento di sostituire il nastro.

Alimentazione card manuale senza fatica

Alimentare manualmente una card può essere un'operazione complicata, ma noi l'abbiamo semplificata al massimo con una traccia luminosa che guida l'utente nella procedura di alimentazione manuale, nello stesso modo in cui un bancomat istruisce l'utente sui passaggi da eseguire.

Parliamo la vostra lingua

I lavoratori possono interagire con la ZC350 nella propria lingua grazie al supporto per diverse lingue sul display LCD e nel driver: inglese, italiano, francese, spagnolo, portoghese (brasiliiano), tedesco, polacco, russo, cinese semplificato e arabo.

POSSIBILITÀ ILLIMITATE PER I DESIGN DELLE CARD

Stampate facilmente qualsiasi design potete immaginare

La ZC350 presenta una ricca dotazione di funzioni avanzate per la produzione di card. Stampate quello che volete, quando volete e da qualsiasi luogo: card solo fronte o fronte/retro, da bordo a bordo, monocromatiche o a colori, con nuovi nastri che offrono colori particolari ed effetti speciali. Ad esempio, un nuovo nastro perlaceo permette di incorporare elementi grafici con colore cangiante che sono difficili da contraffare, rafforzando la sicurezza delle card. Fate risaltare loghi, testi o numeri di conto con effetti 3D realizzabili con un nuovo nastro a colori metallici. Inoltre, un nuovo nastro a durata estesa aggiunge due possibilità: potete rafforzare la sicurezza incorporando un'immagine di filigrana visibile solo quando la card viene inclinata o esposta a raggi ultravioletti, e potete aggiungere uno strato protettivo ad alta resistenza per creare card in grado di durare da tre a cinque anni. E anche il design più elaborato è facile da stampare come una semplice card in bianco e nero.

Massima flessibilità di codifica

Con la ZC350 avete a disposizione opzioni di codifica complete. Indipendentemente dal tipo di tecnologia di codifica più indicato per le card che dovete produrre – banda magnetica, prossimità, con contatto o contactless – la ZC350 la supporta direttamente. E se volete utilizzare un vostro codificatore a contatto o contactless, potete farlo facilmente combinando il nuovo kit di integrazione ZIP Pocket con i nostri nuovi kit di sviluppo software (SDK).

ORIGINALE DESIGN SALVASPAZIO

Ingombro minimo in un design elegante

Anche se la ZC350 è progettata per il business, ha un'estetica da prodotto consumer che permette di collocarla in aree a contatto con i clienti, come un negozio o il banco di accettazione di un ospedale.

Si adatta a qualunque spazio

Non deve essere la stampante a imporvi la posizione in cui stampare le card, siete voi che dovete avere la possibilità di metterla dove vi occorre. Grazie all'ingombro minimo, al profilo più snello e allo spazio di manovra più ridotto della categoria, la ZC350 si adatta a qualsiasi spazio – può essere sistemata anche sotto un banco o su uno scaffale.

Tutte le opzioni di connettività di cui avete bisogno

Collegate un singolo computer mediante l'interfaccia USB integrata per creare una postazione di stampa autonoma. Utilizzate la connettività Ethernet integrata per offrire l'accesso istantaneo alla stampante a chiunque abbia la necessità di stampare card, ottimizzando così l'utilizzo del dispositivo. Inoltre, con il Wi-Fi opzionale potete migliorare la flessibilità di installazione evitando di fare arrivare i cavi di rete fino alle stampanti, ed eliminando così i relativi tempi e costi.

Blocco del coperchio

Il dispositivo di blocco del coperchio impedisce il furto delle card caricate nella stampante e di quelle rifiutate, garantendo così la sicurezza necessaria per installazioni in luoghi a contatto con il pubblico.

SICUREZZA AVANZATA

Autenticazione della stampante e dell'host

Le funzioni di sicurezza avanzata abilitano l'autenticazione della stampante con l'host per impedire la stampa da applicazioni o dispositivi non autorizzati.

Crittografia dati AES

La crittografia di livello governativo protegge i dati più sensibili durante la stampa, ad esempio i numeri di conto.

INCREMENTATE IL VALORE DELLA STAMPANTE CON NUOVE FUNZIONALITÀ E IL GIUSTO SERVIZIO DI SUPPORTO

Ottenete un valore senza confronto con Print DNA – un'esclusiva Zebra

L'hardware della stampante è solo la base di quello che vi occorre per massimizzare il valore delle vostre stampanti. È per questo che abbiamo creato Print DNA: perché quello che c'è dentro le stampanti è importante. La linea di soluzioni Print DNA aggiunge alla stampa di card caratteristiche di valore assoluto in termini di semplicità d'uso, facilità di integrazione e sicurezza, permettendovi di ottimizzare i processi di business, migliorare l'efficienza operativa e ridurre i tempi e i costi di sviluppo e implementazione.

Protegete il vostro investimento con i servizi di supporto di livello superiore offerti da Zebra

Indipendentemente dal livello di assistenza di cui avete bisogno, troverete il servizio di supporto Zebra giusto per la vostra attività. Con Zebra OneCare, qualunque cosa accada alla vostra stampante, ci pensiamo noi. Se vi occorre semplicemente l'accesso al supporto tecnico, scegliete il servizio TSS (Technical Software & Support) di Zebra. Se invece vi serve aiuto per installare e configurare centinaia di impostazioni di più stampanti ZC350 locali e remote, il nostro programma Select ICA (Install & Configuration Assistance) offre un servizio di assistenza veramente completo.

PROGETTATE E STAMPATE LE CARD CHE SOGNATE CON UNA SEMPLICITÀ – E UNA VELOCITÀ – SENZA PRECEDENTI.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITATE WWW.ZEBRA.COM/ZC350 OPPURE CONSULTATE LA NOSTRA RUBRICA DI CONTATTI GLOBALE ALL'INDIRIZZO WWW.ZEBRA.COM/CONTACT

Specifiche della stampante per card ZC350

NOME STAMPANTE	
ZC350 (NA ed EMEA)	
CARATTERISTICHE STANDARD	
<ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm) • 2 GB di memoria flash • Formato immagine: 1006 x 640 pixel • Calibrazione automatica del nastro • Connettività USB 2.0 e Ethernet 10/100 • Raccogliatore card in entrata da 100 card a regolazione automatica (30 mil) • Raccogliatore card in uscita da 100 card (30 mil) • Alimentazione card manuale con guida a LED • Display grafico LCD a colori • 3 indicatori luminosi di stato stampante a 3 colori • Slot per lucchetto Kensington® • Tag NFC Print Touch per l'accesso alla guida in linea e alla documentazione della stampante • Autenticazione host-stampante • Crittografia dei dati • Garanzia illimitata di due anni su stampante e testina 	
SPECIFICHE DI STAMPA	
<ul style="list-style-type: none"> • Metodo di stampa a trasferimento termico a sublimazione diretta su card • Stampa in quadricromia o monocromatica • Stampa solo fronte e fronte/retro • Stampa sull'intera superficie della card su supporti standard CR-80 <p>Velocità di stampa (card/ora) calcolata per stampa in batch con connettività USB. I tempi possono variare in base alla configurazione del computer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 225 card/ora per stampa solo fronte YMCKO • 150 card/ora per stampa fronte/retro YMCKOK • 1000 card/ora per stampa solo fronte monocromatica • 500 card/ora per stampa fronte/retro monocromatica 	
SPECIFICHE SUPPORTI	
Specifiche dei materiali di consumo:	
NOTA: la stampante per card ZC350 è progettata per funzionare esclusivamente con nastri originali Zebra. I nastri sono contenuti in una cartuccia facile da caricare.	
Descrizione nastro	Numero di immagini per cartuccia
YMCKO*	200
YMCKO*	300
YMCKOK*	200
½ YMCKO*	400
½ YMCKOKO*	250
YMCKLL*	200
YMCPKO*	200
SrDYMCKO*	200
KrO*	700
KdO*	700
Ologramma*	500
Monocromatico nero*	2000
Monocromatico nero	1500
Monocromatico bianco*	1500
Monocromatico rosso	1500
Monocromatico blu	1500
Monocromatico oro	1500
Monocromatico argento	1500
La disponibilità dei nastri può variare in base al paese.	
<ul style="list-style-type: none"> • *La tecnologia intelligente Zebra è in grado di rilevare e autenticare automaticamente il nastro • Rullo di pulizia incluso con ciascun nastro • Due kit di pulizia opzionali disponibili: due (2) o cinque (5) card di pulizia con alcol isopropilico (1000 immagini/card) 	

SPECIFICHE SUPPORTI (SEGUE)	
Compatibilità card	
NOTA: per una qualità di stampa ottimale e per preservare le prestazioni della stampante, si consiglia di utilizzare solo materiali di consumo originali Zebra.	
<ul style="list-style-type: none"> • Spessore card: 10-40 mil • Dimensione card: CR80 formato ISO 7810 ID-1, CR79 • Materiale card: PVC e PVC composito • Card con lato posteriore adesivo e con retro scrivibile • Stampa a tinte piatte o monocromatica solo su card di spessore < 20 mil e card CR79 	
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
Caratteristiche ambientali	Temperatura di esercizio: da 15 °C a 35 °C
	Umidità di esercizio: dal 20% all'80% in assenza di condensa
Specifiche elettriche	Conservazione supporti: <ul style="list-style-type: none"> – Temperatura: da 5 °C a 25 °C – Umidità: dal 35% al 65%, in assenza di condensa
	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione CA monofase a commutazione automatica • Campo di esercizio: 90-132 V CA e 190-264 V CA RMS • Campo di frequenza: 47-63 Hz • FCC Classe A
CARATTERISTICHE FISICHE	
SOLO FRONTE	
Dimensioni	258 mm (A) x 157 mm (L) x 383 mm (P)
Peso	4,0 kg
FRONTE/RETRO	
Dimensioni	258 mm (A) x 157 mm (L) x 468 mm (P)
Peso	4,4 kg
INTERFACCE E CONNETTIVITÀ	
USB 2.0 – standard	
Ethernet 10/100 integrata – standard	
802.11ac con MFi – opzionale	
SPECIFICHE E OPZIONI DI CODIFICA	
<ul style="list-style-type: none"> • Codificatore banda magnetica – ISO 7811 (card nuove o precodificate, tracce 1, 2 e 3, alta e bassa coercitività, banda in basso e banda in alto con stampanti fronte/retro)¹ • Codificatore combinato MIFARE® ISO 14443 A & B (13,56 MHz) contactless con 1 slot per modulo SAM con supporto per la lettura di card Prox ISO 11784 e iCLASS ISO 15693, e codificatore per card con contatto ISO 7816 con certificazione EMV livello 1 e conformità PC/SC¹² • Stazione per smart card con contatto ISO 7816 per codificatori con contatto esterni di terze parti¹ • Kit di integrazione per codificatori contactless di terze parti¹ 	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Opzioni aggiornabili sul campo 2. Prox e iClass sono di serie sui modelli NA e disponibili come upgrade per i modelli EMEA 	

Continua sul retro

La ZC350 è ideale per molte applicazioni, quali:

Controllo degli accessi

- Badge dipendenti

Strutture scolastiche

- Card di identificazione e controllo accessi in strutture per l'infanzia e istituti di istruzione superiore

Retail e settore alberghiero

- Tessere associative
- Pass per eventi e stagionali
- Card per ospiti e passeggeri
- Etichette di sicurezza alimentare

Servizi finanziari

- Carte di credito
- Carte di debito

Specifiche della stampante per card ZC350 (continua)

DRIVER DI STAMPA	
Microsoft Windows Certified	Windows Server® 2003 (32 bit)
	Windows Server 2008 (32 bit e 64 bit)
	Windows 7 (32 bit e 64 bit)
	Windows 8 e Win 8 Pro (compatibile 32 bit e 64 bit)
	Windows Server 2012 (64 bit)
	Windows 10 (32 bit e 64 bit)
	I driver Windows includono:
	<ul style="list-style-type: none"> • Indicatori codificati a colori sullo stato della stampante per l'operatore • Estrazione del pannello del nero e controlli per pannelli di nastri specializzati con anteprima immagine • Utilità di configurazione per limitare l'accesso degli operatori alla regolazione della qualità di immagine e delle impostazioni della stampante • Configurazione avanzata della stampante, impostazioni di sicurezza e funzioni di diagnostica
Linux	Ubuntu
Apple	iOS 10.2
Per un elenco aggiornato dei sistemi supportati, vedere www.zebra.com .	
CARATTERISTICHE OPZIONALI AGGIUNTIVE	
<ul style="list-style-type: none"> • Invertitore card per la stampa fronte/retro* • Raccoglitore scarti da 10 card standard sui modelli fronte/retro* • Telaio con dispositivo di blocco* 	
*Opzioni aggiornabili sul campo	

PRINT DNA

Kit di sviluppo software (SDK) multiplatforma

Kit di sviluppo software (SDK) per stampante per Windows C#/Java e Java

- Un unico SDK scaricabile supporta gli ambienti Android, Java e Windows
- Facile sviluppo di app di stampa su card con controllo totale della funzionalità di stampa da ambienti Windows, Linux, Mac OS e Android
- Abilitazione della stampa su card da dispositivi mobili Android
- Integrazione di crittografia e autenticazione host
- Include documentazione ed esempi di codice sorgente

CardStudio

Disponibile come opzione in quattro versioni diverse, questo software di progettazione card ricco di funzioni e facile da imparare semplifica la creazione di carte fedeltà, gift card, tessere identificative e altri tipi di card.

Print Touch

Con un solo tocco potete usare i dispositivi mobili Android per accedere a tutorial dimostrativi e informazioni sulla risoluzione di problemi per mantenere le stampanti sempre in funzione, operative e disponibili.

Informazioni su Print DNA: con la potenza di Print DNA le stampanti per card basate sulla piattaforma Zebra Link-OS entrano a far parte di una categoria a sé, grazie a strumenti software esclusivi Zebra che facilitano il lavoro di tutti gli utenti nelle attività di stampa, gestione delle stampanti e sviluppo di applicazioni.

Caratteristiche soggette a disponibilità. Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.



Sede centrale e Nord America
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Asia-Pacifico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede America Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com